Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft

Fliegl AGRO-CENTER
Wir sind Fliegl.

Agritechnica-Aktion

Für Schlepper, Hof-, Rad-,Teleskoplader und Stapler

www.agro-center.de

Innovative Technik für einen ertragreichen Boden

Video ansehen

Entdecken Sie jetzt den Schleppschuhverteiler Compact

GFZUSG100440 (7,5 Meter)

MESSEPREIS

€ 14.500,-

zzgl. MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

Fliegl ist bereits seit Jahrzehnten einer der führenden Hersteller in der Gülletechnik. Das Agro-Center bietet jetzt eine Nachrüst-Lösung des Schleppschuhverteilers an, die in kürzester Zeit montiert und einsatzbereit ist.

Der Schleppschuhverteiler wirkt sich in vielen Bereichen günstig auf die Gülleausbringung aus. Beispielsweise sind die Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des Schneckenkastens verteilt, was einen kurzen Weg für die Gülle ermöglicht. Gleichzeitig verfügt der Verteiler über ein geringes Eigengewicht, was ihn sehr attraktiv für kleinere Fässer macht. Ein großes Plus: Die Montage ist an jedem Fass möglich, vollkommen unabhängig vom Fasshersteller. Selbst bei älteren Fässern ist keine Achsverschiebung notwendig. Fliegl sorgt somit für innovative Lösungen, ohne das Vorhandene obsolet zu machen.

Da die Felder, auf denen Gülle verteilt werden soll, nicht immer ebenerdig sind, hat Fliegl auch hier entsprechend Hand angelegt und für eine praktische Lösung gesorgt: den integrierten Hangausgleich. Der verbaute Federstahl passt sich dank seiner speziellen Kröpfung ideal dem Boden an. Dadurch kann eine perfekte Bodenanpassung und ein gleichmäßiger Druck auf allen Schleppschuhen gewährleistet werden.

Doch wie wird die Gülle selbst möglichst effektiv ausgebracht? Indem sie direkt im Rahmen läuft, in dem ein Schneckenkasten integriert ist, was einen zusätzlichen Schlauch unnötig macht. Darüber hinaus entstehen keine Verstopfungen durch Fremdkörper oder Restgülle, da sich die Schnecken während der Fahrt vorwärts und rückwärts drehen und somit die Fasern restlos zerkleinern.

Mehr Infos zu unserem Gülletechnik-Sortiment gibt es auf **www.agro-center.de**

Verfügbare Arbeitsbreiten: 6 Meter, 7,50 Meter, 9 Meter, 12 Meter

Abb. links: Die Spuren der Ausbringung sind hier schön erkennbar. Mit dem anpassungsfähigen Federstahl gelingt eine Ausbringung mit bester Bodenanpassung.

Abb. rechts: Der Schleppschuhverteiler Compact kann praktisch zur Transportstellung zusammengeklappt werden.

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Fliegl AGRO-CENTER

Mit Sicherheit in die Höhe

Das klassische Arbeitsbühnen-Modell für Schlepper und Stapler im Detail

Richtlinie 2006/42/EG
▶ baumustergeprüft nach Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH
DEKRA zertifiziert
Kenn-Nr. 0158

ABHFLI000005V

MESSEPREIS
€ 1250,-
zzgl. MwSt.
Gültig bis 16.11.2019!

Features:

- **EG-Vorzertifiziert**
- Höhengewinn von 1 Meter
- Rutschfestes Gitter am Boden
- Tragkraft: ca. 250 kg
- Aufnahme auf Wunsch auch für Rad- oder Teleskoplader
- Arbeitshöhe je nach Frontlader: ca. 6500 mm
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Seitlicher Einstieg

Abb. seitlicher Einstieg

Arbeitsbühnen sind die ultimative Lösung für jegliche Wartungs-, Pflege- und Reparaturarbeiten an Haus und Hof, aber auch in Betrieben, in denen häufiger Wartungsarbeiten in bestimmten Höhen erforderlich sind. Neben den hohen Sicherheitsstandards, die die Produktion und Vermarktung von Arbeitsbühnen erfordert, muss natürlich auch die Vielseitigkeit in Funktion und Benutzung gewährleistet sein.

Fliegl bietet bereits eine sehr große Anzahl an verschiedenen Arbeitsplattformen an: Mit zusätzlicher Erhöhung, in verschiedenen Breiten, klappbar – für eine effiziente Lagerung, schwenkbar – für eine platzsparende Charakteristik im Praxiseinsatz, schraubbar – für eine kinderleichte Zusammensetzung im Baukastenprinzip, light – für einfachere Arbeiten mit kleinen Staplern... die Liste wird immer länger. Bei dieser Fülle an Arbeitsbühnen bleibt kein Wunsch mehr offen und kein Problem ungelöst. Die auf dieser Seite gezeigte klassische Arbeitsbühne *hoch* mit einem seitlichen Einstieg ist der Allrounder unter den Arbeitsplattformen und hat sich bereits als zuverlässiger Allzweckhelfer bewiesen. Nicht nur der Höhengewinn von einem Meter ist hier Standard, sondern auch die Sicherheit. Denn die Arbeitsbühne ist bereits EG-vorzertifiziert und erfüllt somit alle Anforderungen in puncto Arbeitssicherheit. Damit lässt es sich ruhigen Gewissens arbeiten!

Mehr Infos zu unseren Arbeitsbühnen gibt es auf
www.agro-center.de/arbeitsbuehne

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Mit Fliegl Berge versetzen

Das Räum- und Schiebeschild Maxi als erste Wahl

Pünktlich zur Wintersaison präsentiert das Fliegl Agro-Center in Kastl eine überarbeitete Version seines Räum- und Schiebeschilds Maxi – ein echtes Universaltalent für die zuverlässige und restlose Räumung verschiedenster Materialien wie zum Beispiel Schnee, Silage und Mist. Fliegl legt hier wie immer viel Wert auf Einfachheit und Funktionalität, die sich besonders im täglichen Arbeitsumfeld unter herausfordernden Bedingungen bemerkbar macht.

Vor allem für geräumige Flächen greift der Profi zu den bewährten Räumschildern aus dem Hause Fliegl. Auf großen Industriegeländen, Parkplätzen oder öffentlichen Straßen ist das Maxi zuhause, wo es seine volle Wirkung entfaltet. Der Name ist hier Programm: Das Räum- und Schiebeschild bietet durch seine Schildhöhe von 1,10 Metern und vier verschiedenen Arbeitsbreiten von drei bis sechs Metern die maximale Räumleistung. Vor allem die seitlichen, hydraulisch steuerbaren Flügel wirken sich sehr günstig auf die Arbeitsabläufe aus: Um beispielsweise größere Schnee- oder Silagemassen gezielt zusammenzuschieben, lassen sich diese stufenlos jeweils um 115 Grad nach vorne und jeweils um 30 Grad nach hinten schwenken. Zur entsprechenden Sicherheit tragen dazu serienmäßig verbaute Randbeleuchtungen bei, die gerade an kürzeren Tagen die Räumfläche großzügig ausleuchten.

Serienmäßig wird das Maxi mit einer Dreipunktaufnahme geliert. Der Dreipunktbock kann dabei in zwei unterschiedlichen Höhen montiert werden. Das massive Anbaugerät ist natürlich vollverzinkt, eine Garantie für besten Rostschutz. Ein weiteres Plus: Die flexible, robuste Verschleißleiste aus Hartgummi (Abmessungen: 250 x 40 Millimeter) enthält eingegossene Stahlseile, was die Stabilität und Lebensdauer beträchtlich erhöht. Dank dieser Leiste können etwaige Beschädigungen durch überstehende Gegenstände am Boden, wie zum Beispiel Kanaldeckel, vermieden werden.

Das Maxi ist die erste Wahl für jegliche Räumanforderungen. Die Vielseitigkeit und Stabilität des Schilds spart in der Praxis wertvolle Zeit sowie zusätzliche Mühen und sollte daher auf keinen Fall im eigenen Betrieb fehlen.

Mehr Infos zu unseren Räum- und Schiebeschildern gibt es auf **www.agro-center.de**

Verfügbare Arbeitsbreiten: 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter

Abb. rechts: Auch im Winter räumt das Maxi grobe Schneemassen beiseite.
Abb. unten: Anbau am John Deere-Schlepper.

Features:

- Separat schwenkbare Flügel
- Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- Flexible robuste Verschleißleiste Hartgummi (250 x 40 mm) mit eingegossenen Stahlseilen
- Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände wie z.B. Kanaldeckel etc.
- Die Räumbreite lässt sich stufenlos einstellen

GSSFLM200002V (5 Meter)
EINFÜHRUNGSPREIS
€ 6.900,-
zzgl. MwSt.
Gültig bis 16.11.2019!

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Fliegl AGRO-CENTER

PSSFLI300100 (3,0 Meter)
inkl. Stützradsatz

MESSEPREIS

€ 3.950,-

zzgl. MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

2 hydraulisch schwenkbare Flügel - diese lassen sich separat steuern, sodass individuelle Winkel-, Pflug- oder V-Stellungen gewählt werden können.

Anständig abräumen!

Mit dem Räumschild Mammut Duplex mühelos durch den Schnee

Mammuts sind zwar schon seit Jahrtausenden ausgestorben, aber ihre Eigenschaften leben bis heute weiter – robust, zuverlässig und stark.

Fliegl bietet mit dem Schneeräumschild Mammut ein Produkt für Land- und Forstwirte, das selbst mit großen Schneemassen fertig wird und sich absolut zuverlässig durch verschneite Straßen und Wege hindurchdrängt. Die beiden individuell steuerbaren Flügel – daher auch der Beiname Duplex – sorgen hier für ein kontrolliertes Räumen des Schnees. Natürlich werden die Flügel problemlos per Schlepperhydraulik gesteuert.

Aufgenommen wird das Mammut Duplex über die serienmäßige Dreipunktaufnahme des Schleppers, welches jedoch über optional erhältliche Aufnahmeadapter für den Anbau von Dreipunkt auf eine Euronorm-, Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme sowie für Kommunalplatten der Größe 3 und 5 erweiterbar ist. Die seitliche Bodenanpassung von +/- 5 Grad sorgt für ein noch bequemeres Räumen, wobei die serienmäßig verbauten PU-Schürfleisten das

Abb. Verzinkt und zusätzlich schutzlackiert für besten Rostschutz

Mammut vor Beschädigungen beim Arbeitsvorgang schützen. Das Schneeschild kann in vier verschiedenen Arbeitsbreiten erworben werden – da bleibt also kein Wunsch offen.

Mehr Infos zu unseren Räum- und Schiebeschildern gibt es auf **www.agro-center.de**

Verfügbare Arbeitsbreiten: 2,3 Meter, 2,7 Meter, 3 Meter, 3,3 Meter

Die Features des Schneeräumschilds Mammut Duplex im Überblick:

- ✔ Überlastsicherung durch Federklappen
- ✔ Abstellstütze
- ✔ Hydraulische Scharsteuerung
- ✔ Randbeleuchtung
- ✔ Elektroinstallation 12V mit Steuerpult
- ✔ Zugelassene Frontbelastung bis 6 Tonnen
- ✔ Serienmäßig mit Polyurethanleisten (200 x 40 mm)

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Abb. Mit Radladeraufnahme

Abb. Mit Euronorm- und Schaufelaufnahme sowie einer hydraulisch klappbaren Schmutzsammelwanne (optional erhältlich)

Ein Wunderwerk für Kehrarbeiten

Maximale Leistung und Flexibilität mit dem brandneuen Kehrbesen Löwe

Ein Gerät viele Anwendunsmöglichkeiten. Mit unserem neuen Kehrbesen »Löwe« können Sie kehren, schieben und sogar beides gleichzeitig! In nur wenigen Minuten ist der feuerverzinkte Kehrbesen einsatzbereit, da keine hydraulischen Anschlüsse erforderlich sind.

Durch die 7 Hochleistungsbürsten sparen sie zusätzlich 3/4 an Zeit gegenüber rotierenden Anbaumaschinen. Unsere starken Borsten garantieren höchste Kehrleistung und lange Lebensdauer. Die breiten Auflagen des Kehrbesens verbessert die Führung am Boden. Mit dem Fliegl Kehrbesen »Löwe« können Sie in kürzester Zeit Ihren Arbeitsplatz abkehren und reinigen. Im Winter können Sie mit dem Schiebeschild den Schnee wegschieben und gleichzeitig den dahinterliegenden Restschnee sauber wegkehren.

Kehrbesen serienmäßig:



1. Euronorm- und Stapleraufnahme
2. Vollverzinkte Ausführung für besten Rostschutz
3. 7 Besenreihen mit starken Kunststoffkehrbürsten (optional erweiterbar um 4 Besenreihen)
4. Gleitkufe zur Höhenverstellung der Besenreihen (Polyurethan)

Kehrbesen mit Zubehör:



5. Schaufelaufnahme (optional erhältlich)
6. Individuell mit optionalem Zubehör konfigurierbar (Abb. mit Planierschild)
7. Glatte Oberflächen für effiziente und gründliche Reinigung des Besens

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Features:

- Kehrbürste mit 7 Besenreihen aus Kunststoff, optional mit 4 zusätzlichen Besenreihen
- Keine hydraulische oder mechanische Antriebe erforderlich
- Bester Rostschutz durch Vollverzinkung
- Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- Wartungsfrei
- Sehr robuster Trägerrahmen mit serienmäßiger kombinierter Euro- und Gabelstapleraufnahme (Staplerlaschenmaße innen: 154 x 74 mm)
- Glatte Oberflächen für eine leichte und schnelle Reinigung des Besens
- Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen

Kehrbesen Löwe mit Planierschild – räumt selbst festgefahrene Verschmutzungen

Gartenabfälle, Kompost

Erde

Sägemehl, Sand, feines Schüttgut

Silage

Rindenmulch

Mit hydr. Schmutzsammelwanne

Aufnahmemöglichkeiten:

Fliegl-Produkte wären aber keine Fliegl-Produkte, gäbe es nicht die vielzähligen Anpassungsmöglichkeiten.

Für nahezu jedes Trägerfahrzeug bietet das Agro-Center eine entsprechende Aufnahme, ganz gleich ob für Euronorm-, Rad- und Teleskoplader-, Bagger- und Stapleraufnahmen sowie eine Ballenklammer- und Greifschaufelaufnahme.

Bei den Schilden kann zwischen einem Planierschild Robust mit einer Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB450 oder Polyurethan und einem Schiebeschild mit Schrägstellung (besonders für den Winterdienst geeignet) ausgewählt werden. Selbst für den Frontanbau wurde an alles gedacht: So kann statt eines Planierschilds oder Schiebeschilds auch eine starre oder hydraulisch klappbare Schmutzsammelwanne montiert werden, die das gelockerte Material restlos aufnimmt und bis zum Ausladeort zuverlässig transportiert. Hier bleibt definitiv kein Wunsch offen!

Mehr Infos zu unserem Kehrbesen Löwe gibt es auf **www.agro-center.de/kehrbesen-loewe**

Verfügbare Arbeitsbreiten: 1,5 Meter, 2 Meter, 2,5 Meter, 3 Meter, 3,5 Meter, 4 Meter

Aufnahme mit Euronorm (Serie)

Aufnahme mit Stapler (Serie)

Aufnahme mit Rad- und Teleskoplader

Aufnahme mit Schaufel


Aufnahme mit Greifschaufel


Aufnahme mit Ballenklammer

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Minimaler Aufwand, maximale Leistung

Fliegl Astscheren und Astsägen – Halten Sie Ihre Felder und Wege vor überstehenden Ästen frei, um den maximalen Zuschuss zu erhalten

Astsäge »WoodKing Duo« – Das Power-Tool für anspruchsvolle Einsätze

Die neue, kraftvolle Astsäge Duo besticht durch ihre Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit. Hier ist eine beidseitige Aufnahme möglich, dadurch kann die Astsäge im Links- und Rechtsanbau verwendet werden. Dafür kann der Astsägenkopf mit wenigen Handgriffen um 180° gewendet werden. Die Grundvorraussetzungen erfüllt die Duo selbstverständlich: Sauberer Schnitt bei dünnen und dicken Ästen, ein um 1200 mm ausschiebbarer seitlicher Ausleger, ein serienmäßig verbautes seitliches Kontergewicht, Schutzbügel und ein Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen. Die schraubbare Aufnahmeplatte kann dabei für den Einsatz je nach Bedarf für den Links- oder Rechtsanbau angeschraubt montiert werden.



Der Astsägenkopf kann für den Links- und Rechtsanbau geschwenkt werden

Die WoodKing Duo wird von Fliegl in einem Komplettpaket angeboten. Dazu gehören beispielweise ein serienmäßig verbauter Schutzbügel, der vor Beschädigungen bei bodennahen Arbeiten schützt, ein seitliches Kontergewicht um die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs zu vermeiden, ein Steuerblock mit integriertem Drucksensor, welcher bei einem zu hohen Öldruck ein akustisches Signal an die Fahrerkabine sendet und somit ein Blockieren der Sägeblätter verhindert, sowie eine 111 Grad-Neigevorrichtung, damit der Schnittwinkel der Astsäge stufenlos eingestellt werden kann. So wird die Astsäge Duo zum echten Kraftpaket für jegliche Arbeiten im Forstbereich. Der große Vorteil der Fliegl Astsägen und Astscheren ist darüber hinaus auch, dass sich die Produkte bequem im Online-Shop nach Belieben konfigurieren lassen. Schauen Sie doch einmal vorbei!

Mehr Infos zu unseren Astsägen und Astscheren gibt es auf **www.agro-center.de/astsaege**

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Abb.: Verwendung bei Teleskoplader mit Linksanbau

Abb.: Verwendung bei Schlepper mit Rechtsanbau

Mehr Infos unter
www.agro-center.de/astsaegen

Features:

- Sauberer Schnitt sowohl bei dünnen als auch bei dicken Ästen
- Serienmäßig: Schutzbügel dient zum Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar, somit können Sie am Straßenrand fahren und im Auslegerbereich schneiden
- Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- Aufnahme schraubbar (Rad- und Teleskoplader)
- Die max. Arbeitshöhe kann mit einem Teleskoplader erreicht werden
- Serienmäßig: Mit seitlichem Kontergewicht, dadurch wird die einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs vermieden und die Kippgefahr verringert
- Serienmäßig: Steuerblock mit integrierten Drucksensor gibt bei zu hohen Öldruck akkustisches Signal in die Fahrerkabine, so wird ein blockieren der Sägeblätter verhindert. Dieser Steuerblock ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit.
- Serienmäßig: Neigevorrichtung 111° - Schnittwinkel von Astsäge stufenlos einstellbar
- Optional: GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°) Das geprüfte Baumuster entspricht den im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) genannten Anforder-ungen sowie dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfall-verhütung.



GS-Zertifizierung: Neigevorrichtung 45° – Das geprüfte Baumuster entspricht den im Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) genannten Anforderungen sowie dem derzeitigen Erfahrungsstand der Unfallverhütung.



Neigevorrichtung 111° - zum Senkrecht- und Waagerechtschneiden. Der Winkel kann dabei stufenlos eingestellt werden.

Steuerblock mit integrierten Drucksensor ermöglicht ein gleichzeitiges Bedienen aller Funktionen während der Arbeit.

Seitliches Kontergewicht – dadurch minimale Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs.

Bedienpult

Hinweis: Starke Äste immer von oben nach unten schneiden, um ein Klemmen der Sägeblätter zu vermeiden!

Ein Schutzbügel verhindert eine Berührung des untersten Sägeblattes mit dem Erdreich.

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Features:

- Durch die spezielle, schlanke Form der Grreifarme ist eine Beschädigung der Folie ausgeschlossen
- Günstiger Schwerpunkt dicht am Schlepper
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- Auch für kleine Frontlader geeignet

BZCFLM000010

MESSEPREIS

€ 890,-

zzgl. MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

Abb. Anbau an Merlo Teleskoplader

Abb. Anbau an JCB Teleskoplader

Abb. Anbau an Manitou Teleskoplader

Griffige Ideen für die Landtechnik bietet Fliegl mit seinem Ballenzangensortiment ohne Zweifel. Die Zangen, verfügbar in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Arbeitsanforderungen, decken ein breites Spektrum an verfügbaren Trägerfahrzeugen ab, mit denen die Ballengreifer bedient werden können. Eine unkomplizierte und effektive Handhabung, aber auch eine äußerst robuste Bauform sind hier überlebenswichtig – denn sauber zusammengepackte Heuballen müssen sowohl mit Fingerspitzengefühl als auch mit enormer Kraft befördert werden.

Die Ballenzange Profi-Combi von Fliegl ist das ideale Profi-Werkzeug für den Landwirt. Die kompakte und schonende Bauform ermöglicht ein Beladen und Stapeln der Rundballen, ohne diesen dabei zu beschädigen. Geeignet ist die Ballenzange für Rundballen mit einem Durchmesser von ca. 950 mm bis ganzen 2000 mm. Das maximale Ballengewicht sollte hier 1400 kg nicht übersteigen. Ein weiterer Vorteil der Zange ist der günstige, dichte Schwerpunkt am Schlepper und der optimale, gleichmäßige Druck der Zangen auf beiden Seiten.
Die Zange ist darüber hinaus auch für kleinere Frontlader geeignet, was seinen Einsatzbereich um ein Vielfaches erweitert.

Mehr Infos zu unseren Ballenzangen gibt es auf
www.agro-center.de

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Behalten Sie die Lage im Griff!

Ein kräftiger Helfer für den Alltag im Forst

Die Rückezange besitzt eine enorme Schließkraft von ca. 10 Tonnen!

Besonders die Schließkraft ist erstaunlich, denn die RZ 185 kommt hier auf ganze 10 Tonnen! Praktisch ist hier auch der fest integrierte Zackenkranz, der ein Durchrutschen der Baumstämme während des Arbeitsvorgangs verhindert.

Aber damit nicht genug, denn die bereits genannten Features beziehen sich lediglich auf die Zange selbst. Auch die Aufnahme enthält einige wichtige Extras, die für jeden Forstwirt wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel eine kombinierte Dreipunkt- und

Massive und schwere Baumstämme sind nichts für zerbrechliche Billigprodukte. Hier müssen Profi-Geräte ran. Fliegl hat sein Rückezangen-Sortiment aufgefrischt und präsentiert eine Reihe neuer Rückezangen, darunter das Modell mit dem Decknamen RZ 185.

Auf den Nutzer warten hier so einige essentielle Features: Die Wangen sind aus massivem HB 450-Stahl gefertigt, die Schenkelbreite beträgt insgesamt 400 Millimeter. Auch die Öffnungsweite kann sich sehen lassen: Der Durchmesser bei einer geschlossenen Zange liegt bei ca. 119 Millimeter, der Durchmesser bei einer vollständig geöffneten Zange beträgt ca. 1860 Millimeter. Drei Drehpunkte sorgen hier zudem für eine perfekte Anpassung.

Euronorm-Aufnahme, klappbare Abstellfüße zum problemlosen Ankuppeln am Schlepperdreipunkt und Euronormaufnahme, ein komplett verzinktes Grundgestell, ein optional erhältliches Polderschild und eine Euronormeinhängung für Frontlader, um das Holz auch zu hohen Stapeln aufrichten zu können.

Mehr Infos zu unseren Rücke- und Verladezangen gibt es auf **www.agro-center.de**

Hydr. Rückezange RZ 185 am Heck

RZXFLM165000

MESSEPREIS

€ 1.300,-

zzgl. MwSt.

Gültig bis 16.11.2019!

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de

Bodenbearbeitung leicht gemacht

Mit dem Böschungsmulcher Big schützen Sie Ihren Grund und Boden

Ideal einsetzbar für Straßenränder, Obstgärten und allgemeinen Landwirtschaftsbereichen – der Böschungsmulcher Big leistet so einiges. Um den Boden möglichst schnell und gründlich zu kultivieren, benötigt es die entsprechenden Anbaugeräte, auf die man sich auch verlassen kann.

Der Böschungsmulcher von Fliegl erfüllt diese Anforderungen. Angetrieben über eine Gelenkwelle, und zwei doppeltwirkenden Anschlüssen, kann der Big bereits seine Aufgaben erfüllen. Die verstellbaren Kufen ermöglichen eine individuell anpassbare Schnitthöhe und machen den Big somit noch flexibler. Montierte Ketten an der Frontseite verhindern ein Herausschleudern von Steinen und anderem Mulchgut. Eine zusätzliche hochklappbare Wartungsklappe macht nicht nur das Reinigen des Mulchers zu einem Kinderspiel, sondern rundet auch das Design des Produkts perfekt ab und macht somit ein gutes Bild auf dem Feld.

Mehr Infos zu unseren Muchgeräten gibt es auf:
www.agro-center.de

Verfügbare Arbeitsbreiten: 1,80 Meter, 2,20 Meter

Die Wartungsklappe ermöglicht ein leichtes Reinigen.

Angetrieben wird der Böschungsmulcher über eine Gelenkwelle.

Fliegl Agro-Center GmbH · Maierhof 1 · 84556 Kastl
Tel. +49 (0)8671 9600-440 · Fax +49 (0)8671 9600-701 · verkauf@agro-center.de

www.agro-center.de

*Alle Preise netto sind in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Preise ab Werk Kastl. Aktuelles finden Sie unter www.agro-center.de